

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в городе
Зиме и Зиминском районе, городе Саянске

Предписание № 04/000685
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

«22» апреля 2015 г.

г.Зима, ул.Коммунистическая, д.34

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в
городе Зиме и Зиминском районе, городе Саянске Крайнева Татьяна Андреевна

(должность) (фамилия, инициалы должностного лица)

при обследовании объекта Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад комбинированного вида № 56»

(наименование)

расположенного по адресу Иркутская обл. г.Зима, ул. М.Горького, 67

руководитель заведующая МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 56»
Сибирякова Инга Викторовна

При рассмотрении представленных документов: устав Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 56»,
правоустанавливающие документы, протоколы лабораторных исследований, акт № 04/
000685 от 22. 04. 2015г (перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных
заболеваний (отравлений) людей:

1. Повреждено твердое покрытие въездов и входов на территорию МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 56», проездов, дорожек, отмечаются множественные
трещины, неровности, что является нарушением п 3.21 СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно –эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций (далее СанПиН 2.4.1.3049-
13).
2. Расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход детей между кроватями и
наружными стенами, кроватями и отопительными приборами, что является нарушением
п 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13
3. Требуется замена кухонной мебели в буфетных групп, поверхности которой имеют
повреждения в виде трещин, щелей, неровностей, что не обеспечивает содержание
помещений в чистоте и не позволяет проводить качественную ежедневную и генеральную
уборку влажным способом и дезинфекцию, что является нарушением п.17.1 п 17.6
СанПиН 2.4.1.3049-13.
4. Не проводится перед началом работы осмотр работников, связанных с раздачей пищи в
групповых ячейках, результаты з осмотра данных лиц в журнале здоровья отсутствуют,
что является нарушением п.19.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.
5. Светопроемы в спальнях оборудованы солнцезащитными приспособлениями на ½ часть
окна, что является нарушением п. 7.3 СанПиН 2.4.1.3049-13

6. Не соответствуют гигиеническим требованиям на рабочих местах в групповых ячейках 5 из 14 (35 %) измеренных уровней искусственной освещенности, о чем свидетельствует протокол результатов измерений искусственной освещенности № 37 от 16.04.2015г: в ходе измерений искусственной освещенности 08.04.2015г. с 10 час. 50 мин. до 11 час. 10 мин. в средней группе № 3 в игровой в точке измерения № 7 уровень искусственного освещения составляет 160, 161, 162 лк, при норме 200-400 лк, в точке измерения № 8 уровень искусственного освещения составляет 168, 169, 170 лк, при норме 200-400 лк, в точке измерения № 9 уровень искусственного освещения составляет 167, 168, 163 лк, при норме 200-400 лк., в подготовительной группе № 5 в игровой в точке измерения № 10 уровень искусственного освещения составляет 140, 141, 142 лк, при норме 200-400 лк, в точке измерения № 11 уровень искусственного освещения составляет 144, 145, 146 лк, при норме 200-400 лк, что является нарушением таблицы 2 СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1./2.1.1.2585-10 Изменения и дополнения № 1 к СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1278-03, п 1.4.7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.
7. Используются на пищеблоке разделочные доски с трещинами, зазорами, механическими повреждениями, что является нарушением п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.
8. Не соблюдаются нормы суточных наборов продуктов для питания детей. При анализе выполнения суточных наборов продуктов питания за март 2015г. установлено, что дети МБДОУ Детский сад комбинированного вида № 56 не получили в питании молоко и кисломолочные продукты - 33 %, сметану- 50 %, творог- 50 %, сыр - 33 %, мясо - 10 %, рыбу - 19 %, яйца - 12 %, овощи- 10 %, фрукты - 46 %, сухофрукты - 18 %, сок - 20 %, хлеб ржаной- 80 %, хлеб пшеничный - 10 %, больше нормы дети получили мясо птицы на 25 %, макаронные изделия на 42 %, крупу - на 7 %, масло растительное - на 9 %, кондитерские изделия - на 50 %, муку - на 17%, что является нарушением п. 15.3 приложение 10 СанПиН 2.4.1.3049-13.
9. Не соответствует фактическое меню на 06 апреля - 08 апреля 2015г. действующему примерному двадцатидневному циклическому меню по выходу отдельных блюд, суммарным объемам блюд ужина и т.д и не соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п. 1.4, п.15.3, п.15.4, табл.4; приложение 10, примечание, приложение 13, что подтверждается заключением № 16 от 15.04.2015г. а именно: 1) Отступление от норм калорийности по отдельным приемам пищи в течение дня 08.04.2015г. (завтрак -7,8%), 06.04.2015г (ужин - 6,9%), 08.04.2015г. (ужин -10,9%) более допустимых значений +, - 5%, что не соответствует п.15.4, табл.4; приложение10, примечание СанПиН 2.4.1.3049-13; 2) Фактические суммарные объемы блюд по отдельным приемам пищи (в граммах) за 06.04.2015г. (ужин) снижены на 86г. (19%); 07.04.2015г. (ужин) снижены на 29г. (6,4%); 08.04.2015г. (ужин) на 70г. (15,5%) , что не соответствуют приложению 13 СанПиН 2.4.1.3049-13.; 3) 06.04.2015г. Фактическое среднее содержание белков - 11,4 % от калорийности рациона, углеводов - 66,5 % от калорийности рациона, что не соответствует п.15.3 СанПиН 2.4.1.3049-13; 07.04.2015г. Фактическое среднее содержание белков - 11,1 % от калорийности рациона, жиров - 34,8 %, углеводов - 61,6 %, что не соответствует п.15.3 СанПиН 2.4.1.3049-13; 08.04.2015г. Фактическое среднее содержание жиров - 37,6 %, углеводов - 69,1 %, от калорийности рациона, что не соответствует п.15.3 СанПиН 2.4.1.3049-13. (Содержание белков должно обеспечивать 12-15% от калорийности рациона, жиров 30-32% и углеводов 55-58%).
10. Не оборудована смесителем с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением раковина для мытья рук в процедурном кабинете, где требуется

соблюдение особого противоэпидемического режима, что является нарушением п.5.6 гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

11. Не оснащены в достаточном количестве технологическим оборудованием для обращения с отходами класса Б эпидемиологической опасности помещения медицинского кабинета, используются приспособленные ёмкости (контейнеры для пищевых продуктов) для дезинфекции отходов класса Б: для дезинфекции ампул, для дезинфекции шприцев, ватных шариков, поверхностей в помещениях, дезинфекции ветоши, что является нарушением п.11.26. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».
12. Не обеспечено на должном уровне проведение санитарно-просветительной работы, гигиенического воспитания и обучения с обучающимися, родителями в целях повышения санитарной культуры населения, профилактики инфекционных болезней в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №56»: в период проведения прививочной кампании против гриппа списочный состав в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №56» составлял 139 человек, привито против гриппа 61 воспитанник (43,8% от подлежащих), медицинских отводов оформлено -12, оформлено отказов от иммунизации детей у 66 человек, что составляет 52% от количества подлежащих иммунизации и свидетельствует о недостаточной санитарно-просветительной работе, гигиенического воспитания и обучения с обучающимися, родителями в целях повышения санитарной культуры населения, профилактики инфекционных болезней, в т.ч. по профилактике гриппа в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №56», где в 2013 году было зарегистрировано 120 случаев инфекционной заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, в 2014г.- зарегистрировано 98 случаев инфекционной заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и 46 случаев ОРВИ воспитанников за 1 квартал 2015г., что создает угрозу возникновения и распространения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений) среди воспитанников МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №56», что является нарушением п.6.1., п.8.1., п.8.4. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п.8.3., п.11.2., п.13.1. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа».
13. Не проводится незамедлительное устранение и ликвидация дефектов внутренней отделки: нарушена целостность внутренней отделки помещений медицинского блока: в кабинете приема имеются трещины, щели между стыками потолка и стен, выполненных пластиковыми панелями, поверхность панелей имеет неровности, трещины, нарушена целостность дверных окошек в процедурном кабинете-штукатурка частично отсутствует, масляное покрытие с нарушенной целостностью, имеются трещины на стыках подоконников и стен, что препятствует проведению качественной уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.17.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п.4.2., п.11.1., п.11.14. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».
14. Не проведена иммунизация сотрудников МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 56» против гриппа, не привиты против кори: у десятих сотрудников в личных медицинских книжках отсутствуют сведения о прививках против гриппа, из них пять медицинских отводов и шесть отказов – Дианова Е.В., Крайденко Н.В., Крайденко Е.П., Крайденко О.Н., Дындарь И.В., Меньшикова Т.А.; не привиты против кори 5 сотрудников

– Бухарина Т.В., Чичигина А.А., Филимонова М.В., Кошкина Т.В., Герасимович А.М., что является нарушением статьи 29, статьи 35 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» профилактические прививки проводятся гражданам в соответствии с законодательством Российской Федерации для предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний; приказа Минздрава России №125н от 21.03.2014 г.; п.8.3. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», п.п.1.3; 2.1; 2.6., п.6.1., п.18.1. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 19.2 СП 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях"

15. Используют в подготовительной группе посуду с отбитыми краями, сколами, что является нарушением п. 13.13 СанПин 2.4.1.3049-13. "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях"
16. Отмечается в подготовительной группе на подоконнике в групповой скопление пыли, что является нарушением п.17.1 СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях"
17. Недостаточно полотенец в подготовительной группе: на день проверки двадцать два ребенка, детских полотенец двадцать одно, что является нарушением п.6.21 СП 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях".
18. Установлено при опросе помощника воспитателя, что не соблюдаются правильный питьевой режим: питьевая вода меняется один раз в течении дня, тогда как пунктом 14.26 санитарных правил предусмотрено использование кипяченной питьевой воды не более трёх часов, что является нарушением п. 14.26, п.20.1 СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях"
19. Не обеспечено в группах остекление окон из цельного стеклопакета, имеются трещины в стеклах, что является нарушением п.4.16 СанПин 2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях".

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

предлагаю:

№ п/п	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	Срок исполнения
1.	Восстановить целостность поврежденного твердого покрытия въездов и входов на территорию МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 56», проездов, дорожек, устранить множественные трещины, неровности в соответствии с требованиями п. 3.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций (далее СанПиН 2.4.1.3049-13).	01.08.2015
2.	Обеспечить при расстановке кроватей свободный проход детей	23.04.2015

	между кроватями, между кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами в соответствии с требованиями п.6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13	
3.	Заменить кухонную мебель в буфетных групп, поверхности которой имеют повреждения в виде трещин, щелей, неровностей, обеспечить условия для содержания её в чистоте и для проведения качественной ежедневной и генеральной уборки влажным способом и дезинфекции в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13.	01.09.2015
4.	Проводить перед началом работы осмотр работников, связанных с раздачей пищи в групповых ячейках, результаты осмотра данных лиц заносить в журнал здоровья в соответствии с требованиями п.19.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.	23.04.2015
5.	Оборудовать светопроемы в спальнях солнцезащитными приспособлениями в соответствии с требованиями п. 7.3 СанПиН 2.4.1.3049-13	04.05.2015
6.	Обеспечить уровень искусственной освещенности в групповых ячейках № 3 и № 5 в соответствии с требованиями таблицы 2 СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1./2.1.1.2585-10 Изменения и дополнения № 1 к СанПиН 2.2.1./ 2.1.1.1278-03, п.1.4.7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.	23.04.2015
7	Заменить на пищеблоке разделочные доски с трещинами, зазорами, механическими повреждениями в соответствии с требованиями п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.	23.04.2015
8.	Обеспечить соблюдение норм суточных наборов продуктов для питания детей в соответствии с требованиями п. 15.3 приложение 10 СанПиН 2.4.1.3049-13.	23.04.2015
9.	Обеспечить соответствие фактического меню действующему примерному двадцатидневному цикличному меню по выходу отдельных блюд, суммарным объемам блюд ужин, по отступлению от норм калорийности по отдельным приёмам пищи в течение дня в соответствии с требованиями п. 1.4, п.15.3, п.15.4, табл.4; приложение 10, примечание, приложение 13, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»	23.04.2015
10	Выполнить остекление окон в групповых ячейках из цельного стеклопакета в соответствии с требованиями п. 4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13	23.04.2015
11	Обеспечить наличие полотенец в соответствии с количеством присутствующих детей в группе в соответствии с требованиями п.6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13	23.04.2015
12	Обеспечить замену кипяченой воды в группах каждые три часа, обеспечить питьевой режим в соответствии с требованиями п.14.26 СанПиН 2.4.1.3049-13	23.04.2015
13	Обеспечить своевременное прохождение медицинских осмотров	23.04.2015

	персоналом, иммунизацию сотрудников, в том числе против гриппа, своевременное прохождение сотрудниками санитарно – гигиенического обучения в соответствии со статьей 35, 36 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52- ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» профилактические прививки проводятся гражданам в соответствии с законодательством Российской Федерации для предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний; приказа Минздрава России № 125н от 21.03.2014 г.; п.8.3. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», п.п.1.3; 2.1; 2.6., п.6.1., п.18.1 СП 3.1/3.2.3146- 13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 19.2 п 20.1 СП 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях"	
14	Не использовать в подготовительной группе посуду с отбитыми краями, сколами в соответствии с требованиями п. 13.13 СанПин 2.4.1.3049-13.	23.04.2015
15	Обеспечить проведение качественной влажной уборки мест скопления пыли в подготовительной группе в соответствии с требованиями п.17.1 СанПин 2.4.1.3049-13	23.04.2015
16	Оборудовать смесителем с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением раковину для мытья рук в процедурном кабинете в соответствии с требованиями п.5.6 гл.I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».	01.06.2015
17	Оснастить в достаточном количестве технологическим оборудованием для обращения с отходами класса Б эпидемиологической опасности помещения медицинского кабинета, исключить использование приспособленных ёмкостей для дезинфекции отходов класса Б в соответствии с требованиями п.11.26. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».	01.06.2015
18	Обеспечить проведение на должном уровне санитарно-просветительной работы, гигиенического воспитания и обучения с воспитанниками, родителями в целях повышения санитарной культуры населения, профилактики инфекционных болезней в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №56» в целях предупреждения возникновения и распространения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений) среди воспитанников и персонала в соответствии с требованиями п.6.1., п.8.1., п.8.4. СП 3.1/3.2.3146- 13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п.8.3., п.11.2., п.13.1. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа».	23.04.2015

19	Обеспечить проведение незамедлительного устранения и ликвидации дефектов внутренней отделки в помещениях медицинского назначения в целях обеспечения качественной уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п.17.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п.4.2., п.11.1., п.11.14. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».	01.05.2015
----	--	------------

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 56»
(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, ПБОЮЛ или полное название юридического лица, на которое возлагается ответственность)

О выполнении Предписания необходимо сообщить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в городе Зиме и Зиминском районе, городе Саянске в течение 1 месяца со дня получения настоящего предписания по адресу: г. Зима, ул.Коммунистическая, 2 этаж, приёмная.

За невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства установлена административная ответственность ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ


Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Начальник,
Главный государственный
санитарный врач в г.Зиме и
Зиминском районе, г.Саянске



Т.А. Крайнева

Копию получил « 22 » апреля 2015г.



Сибириякова И.В.
(подпись ответственного лица)

Копия направлена за исх. № _____ от _____ 200__ г. посредством почтовой связи с уведомлением о вручении

